


Deutsche Reichsbahn



Zusammenstellung
der
Gattungsnummern
der
Dampflokomotiven
und Tender

Ausgabe 1949

Druck: Reichsbahndirektion Münster

Bahnbetriebswerke

[illegible]

Vorwort.

Die Ersatzstücknummern für die Ersatzstücke der Dampfloks und Tender sind zwölfstellig. An erster Stelle steht die 3 ziffrige Gattungsnummer. Sie ist unbedingt bei allen Ersatzstückanforderungen anzugeben. Ohne ihre Angabe ist die Ersatzstücknummer unvollständig und nicht eindeutig.

Mit einer Gattungsnummer nach vorliegendem Gattungsnummernverzeichnis sind alle Ersatzstücke gekennzeichnet, die nur für eine bestimmte Lok- oder Tenderbauartreihe verwendet werden. Ersatzstücknummern, die bei mehr als einer Lok- oder Tenderbauartreihe vorkommen, erhalten die

Gattungsnummer 000 bei ehemals preußischen und Einh Lok u Tendern

" 001 „ bayrischen Lok u Tendern

" 002 „ sächsischen Lok u Tendern

" 003 „ badischen Lok u Tendern

" 004 „ württembergischen Lok u Tendern

1. Zusammenstellung der Gattungsnummern der Dampfloks

Bauartreihe u Unterbauart	Frühere o sonstige Bezeichnung	Betriebs- gattung	Abgekürzte Bezeichnung	Betriebs- Nr	Gattungs- Nr	Bemerkung
01	Einheitslok	S 36.20	2'CI' h 2	001—	010	
01 ¹⁰	"	S 36.20	2'CI' h 3	1001—	011	
03	"	S 36.17/18	2'CI' h 2	001—	030	
03 ¹⁰	"	S 36.18	2'CI' h 3	1001—	031	
05	"	S 37.19	2'C2' h 3	001—	150	
06	"	S 48.20/18	2'D2' h 3	001—	060	
13 ³	S 3 (pr)	S 24.15	2'B n 2v	301—	134	
13 ⁴	S 4 (pr)	S 24.16	2'B h 2	401—		
13 ⁵	S 6 (pr)	S 24.17	2'B h 2	501—		
17 ⁰⁻¹	S 10 (pr)	S 35.17	2'C h 4	001—	170	
17 ²	S 10 ² (pr)	S 35.17	2'C h 3	201—	172	
17 ⁴	S 3/5 (bay)	S 35.15	2'C h 4v	401—	174	
17 ⁵	S 3/5 (bay)	S 35.16	2'C h 4v	501—	175	
17 ¹⁰⁻¹²	S 10 ¹ (pr)	S 35.17	2'C h 4v	1001—	179	
18 ⁰	XVIII H (sä)	S 36.17	2'CI' h 3	001—	180	
18 ¹	C (wü)	S 36.16	2'CI' h 4v	101—	181	
18 ³	IV h ¹⁻³ (bad)	S 36.17	2'CI' h 4v	301—	183	
18 ⁴	S 3/6 (bay)	S 36.16	2'CI' h 4v	401—	184	
18 ⁴⁻⁵	S 3/6 (bay)	S 36.17	2'CI' h 4v	461—		
18 ⁵	S 3/6 (bay)	S 36.18	2'CI' h 4v	509—		
18 ¹⁰	—	Ts 36.20	2'CI' Turb	1002—	185	
19 ⁰	XX HV (sä)	S 46.17	1'D1' h 4v	001—	190	
19 ¹⁰	Einzelachsenantrieb	S 46.18	1'Do1'	1001—	199	
23	Einheitslok	P 35.18	1'CI' h 2	001—	023	
24	"	P 34.15	1'C h 2	001—	024	

Bauartreihe u. Unterbauart	Frühere o. sonstige Bezeichnung	Betriebs- gattung	Abgekürzte Bezeichnung	Betriebs- Nr	Gattungs- Nr	Bemerkung
360-5	P 42 (pr)	P 24.15	2'B n 2v	001—	360	
370-1	P 6 (pr)	P 34.15	1'C h 2	001—	370	
372	L. B. E. P 6	P 34.16	1'C h 2	201—		
380	P 3/5 (bay)	P 35.14	2'C h 4v	001—	380	
382-3	XII h 2 (sä)	P 35.15	2'C h 2	201—	382	
384	P 3/5 (bay)	P 35.15	2'C h 4v	401—	384	
3810-10	P 8 (pr)	P 35.17	2'C h 2	1001—	385	
390-2	P 10 (pr)	P 46.19	1'D1' h 3	001—	390	
41	Einheitslok	G 46.20/18	1'D1' h 2	001—	041	
42	"	G 56.18	1'E h 2	001—	042	
42	"	G 56.17	1'E h 2	003—		
43	"	G 56.20	1'E h 2	001—	043	
44	"	G 56.20	1'E h 3	001—	044	
45	"	G 57.20/18	1'E1' h 3	001—	045	
50	"	G 56.15	1'E h 2	001—	050	
52	"	G 56.15	1'E h 2	001—	052	
52 Kon	"	G 56.15	1'E h 2	1850—2027	152	
5370	G 42-3 (pr)	G 33.14	C n 2v	7001—	544	
546	G 53 (pr)	G 34.14	1'C n 2	656—	545	
548-11	G 54 H (pr)	G 34.14	1'C h 2v	801—	543	
5415-17	G 3/4 H (bay)	G 34.16	1'C h 2	1501—	546	
550-6	G 71 (pr)	G 44.13	D n 2	001—	547	
557-15	G 72 (pr)	G 44.13	D n 2v	701—		
5516-22	G 8 (pr)	G 44.14	D h 2	1601—	551	
5523-24	G 9 (pr)	G 44.15	D n 2	2301—	552	
	G 9 H (pr)	G 44.16	D h 2			
5525-56	G 81 (pr)	G 44.17	D h 2	2501—	553	
5528	G 81 (meck)	G 44.17	D h 2	5804—		
560	L. B. E. G 73	G 45.13	1'D n 2v	001—	560	
561	G 83 (pr)	G 45.17	1'D h 3	101—	561	
562-8	G 81 (umgebaut)	G 45.16	1'D h 2	201—	553	
569-11	G 4/5 (bay)	G 45.16	1'D h 4v	901—	566	
5620-30	G 82 (pr)	G 45.17	1'D h 2	2001—	569	
575	G 5/5 (bay)	G 55.15	E h 4v	501—	575	
	G 5/5 (bay)	G 55.16	E h 4v	511—		
	G 5/5 (bay)	G 55.17	E h 4v	576—		
5710-40	G 10 (pr)	G 55.15	E h 2	1001—	576	
580	G 121 (pr)	G 56.17	1'E h 3	001—	580	
582-3	G 121-3 (bad)	G 56.16	1'E h 3	201—	586	
584	XIII H (sä)	G 56.16	1'E h 3	401—		
585	G 12 (wü)	G 56.16	1'E h 3	501—	582	

Bauartreihe u. Unterbauart	Frühere o. sonstige Bezeichnung	Betriebs- gattung	Abgekürzte Bezeichnung	Betriebs- Nr.	Gattungs- Nr.	Bemerkung
58 ¹⁰⁻²²	G 12 (pr)	G 56.16	1'E h 3	1001—	586	
59 ⁰	K (wü)	G 67.16	1'F h 4v	001—	590	
60 ⁰	L. B. E. 1	St 24.18	1'B 1' h 2	001—	600	
60 ⁰	L. B. E. 1 a	St 24.18	1'B 1' h 2	003—		
61	Einheitslok	St 37.18	2'C 2' h 2	001—	061	
61	"	St 37.18	2'C 3' h 3	002—		
62	"	Pt 37.20	2'C 2' h 2	001—	062	
64	"	Pt 35.15	1'C 1' h 2	001—	064	
70 ⁰	Pt 2/3 (bay)	Pt 23.14	1B h 2/1'B h 2	001—	700	
70 ¹	I G 1 (bad)	Pt 23.14	1 B h 2	101—	701	
70 ¹	I G 2 (bad)	Pt 23.15	1' B h 2	111—		
70 ²	E. L. B.	Pt 23.15	1 B h 2	201—	702	
71 ⁰	Einheitslok	Pt 24.15	1' B 1' h 2	001—	071	
71 ²	Pt 2/4 H (bay)	Pt 24.16	1' B 1' h 2	201—	712	
71 ³	IV T (sä)	Pt 24.15	1' B 1' h 2	301—	713	
72 ⁰	E. L. E.	Pt 24.15	2 B h 2	001—	720	
73 ⁰	P 2 II (bay)	Pt 25.15	1' B 2' n 2	001—	730	
73 ⁰⁻¹	D XII (bay)	Pt 25.15	1' B 2' n 2	031—		
74 ⁰⁻³	T 11 (pr)	Pt 34.16	1' C n 2	001—	740	
74 ⁰⁻³	T 11 H (pr)	Pt 34.16	1' C h 2	364—		
744-13	T 12 (pr)	Pt 34.17	1' C h 2	401—	744	
75 ⁰	T 5 (wü)	Pt 35.15	1'C 1' h 2	001—	750	
751-3	VI b 1—11 (bad)	Pt 35.14	1'C 1' n 2	101—	751	
754	VI c 1—3 (bad)	Pt 35.16	1'C 1' h 2	401—	752	
754	VI c 4—7 (bad)	Pt 35.16	1'C 1' h 2	451—		
755	XIV HT (sä)	Pt 35.16	1'C 1' h 2	501—	755	
756	B. L. E.	Pt 35.16	1'C 1' h 2	601—	756	
756	Fr WE 64 (meck)	Pt 35.16	1'C 1' h 2	621—		
756	E. L. E.	Pt 35.17	1'C 1' h 2	631—	752	
7510	VI c 8 (bad)	Pt 35.17	1'C 1' h 2	1001—		
7511	VI c 9 (bad)	Pt 35.17	1'C 1' h 2	1101—		
76 ⁰	T 10 (pr)	Pt 35.16	2'C h 2	001—	760	
77 ⁰	P 5 (bay)	Pt 36.16	1'C 2' h 2	001—	770	
771	Pt 3/6 (bay)	Pt 36.16	1'C 2' h 2	101—	771	
78 ⁰⁻⁵	T 18 (pr)	Pt 37.17	2'C 2' h 2	001—	780	
79 ⁰	B. L. E.	Pt 46.15	1'D 1' h 2	001—	790	
80	Einheitslok	Gt 33.17	C h 2	001—	080	
81	"	Gt 44.17	D h 2	001—	081	
84	"	Gt 57.18	1'E 1' h 3	001—	084	
84	"	Gt 57.18	1'E 1' h 2	003 u. 004		

Bauartreihe u. Unterbauart	Frühere o. sonstige Bezeichnung	Betriebs- gattung	Abgekürzte Bezeichnung	Betriebs- Nr	Gattungs- Nr	Bemerkung
85	Einheitslok	Gt 57.20	1'E 1' h 3	001—	085	
86	"	Gt 46.15	1'D 1' h 2	001—	086	
87	Einb.-Hafenlok	Gt 55.17	E h 2	001—	087	
88 ⁷⁰	L. B. E.	Gt 22.14	B n 2	7001—	791	
89	Einheitslok	Gt 33.15	C n 2	001—	089	
89	"	Gt 33.15	C h 2	004—		
89 ¹	T 3 (bay)	Gt 33.14	C n 2	101—	891	
89 ²	VI (sä)	Gt 33.14	C n 2	201—	892	
89 ²	VI (sä)	Gt 33.16	C n 2	281—		
89 ³⁻⁴	T 3 (wü)	Gt 33.12	C n 2	301—	893	
89 ⁶	D II (bay)	Gt 33.15	C n 2	601—	894	
89 ⁷	R 3/3 (bay)	Gt 33.15	C n 2	701—	895	
89 ⁸	R 3/3 (bay)	Gt 33.16	C n 2	801—		
89 ⁹	Fr W T 7 (meck)	Gt 33.13	C h 2	941—	792	
89 ⁹	Fr W T 7 (meck)	Gt 33.12	C n 2	952—		
89 ¹⁰	Lokalb.-München AG	Gt 33.15	C h 2	1001—	890	
89 ¹⁰	Fr W T 8 (meck)	Gt 33.14	C h 2	1003—	793	
89 ⁷⁰⁻⁷⁵	T 3 (pr)	Gt 33.12	C n 2	7001—	896	
89 ⁸⁰	T 3 (meck)	Gt 33.10	C n 2	8001—	898	
89 ⁸⁰	T 3 b (meck)	Gt 33.11	C n 2	8051—		
90 ⁰⁻³	T 9 ¹ (pr)	Gt 34.14	C 1 n 2	001—	900	
91 ¹	T 9 ² (pr)	Gt 34.14	1'C n 2	101—	910	
91 ²	B. L. E.	Gt 34.14	1'C h 2	201—	794	
91 ²	E. W. E. T 9 ³ (meck)	Gt 34.13	1'C h 2	231—		
91 ³⁻¹⁸	T 9 ³ (pr)	Gt 34.15	1'C n 2	301—	913	
91 ¹⁰	T 4 (meck)	Gt 34.12	1'C n 2	1901—	911	
91 ²⁰	T 9 (wü)	Gt 34.15	1'C n 2	2001—	912	
92 ⁰	T 6 (wü)	Gt 44.15	D h 2	001—	920	
92 ¹	T 4 (wü)	Gt 44.16	D n 2	101—	921	
92 ²	X b ¹⁻² (bad)	Gt 44.14	D n 2	201—	922	
92 ²	X b ²⁻⁶ (bad)	Gt 44.15	D h 2	241—		
92 ²⁻³	X b ⁷ (bad)	Gt 44.15	D n 2	291—	924	
92 ⁴	T 13 H (old)	Gt 44.16	D h 2	401—		
92 ⁵⁻⁹	T 13 (pr)	Gt 44.15	D n 2	501—	925	
92 ¹⁰	T 13 (pr)	Gt 44.16	D n 2	1001—		
92 ²⁰	R 4/4 (bay)	Gt 44.16	D n 2	2001—	926	
92 ²⁰	R 4/4 (bay)	Gt 44.17	D n 2	2041—		
93 ⁰⁻⁴	T 14 (pr)	Gt 46.16	1'D 1' h 2	001—	930	
93 ⁵⁻¹²	T 14 ¹ (pr)	Gt 46.17	1'D 1' h 2	501—		
93 ¹⁶	Fr. W. B T 14 (meck)	Gt 46.13	1'D 1' h 2	1601—	795	
94 ¹	T n (wü)	Gt 55.13	E h 2	101—	941	
94 ²⁻⁴	T 16 (pr)	Gt 55.15	E h 2	201—	942	
94 ⁵⁻¹⁸	T 16 ¹ (pr)	Gt 55.17	E h 2	501—		
94 ¹⁰	XI H T (sä)	Gt 55.15	E h 2	1901—	946	
94 ²⁰⁻²¹	XI H T (sä)	Gt 55.16	E h 2	2001—		

2. Zusammenstellung der Gattungsnummern der Tender

Bauart und Gattung	Frühere oder sonstige Bezeichnung	Gattungs-Nr
3 T 14,5 (bay)		010
3 T 15 (pr)		011
3 T 15 (sä)		012
3 T 15,5 (wü)		013
3 T 16	} Tender f Einheitslok }	014
3 T 17		
3 T 7,5 (sä)		015
3 T 9 (sä)		016
3 T 10,5 (pr/meck)		017
3 T 10,5 (bay)		018
3 T 12 (pr)		019
3 T 12 (bay)		020
3 T 16 (bay)		021
3 T 16 (old)		022
3 T 16,5 (pr/meck/old)		023
3 T 18,2 (bay)		024
3 T 20 (pr/meck/old)		025
3 T 20,2 (bay)		026
3 T 21 (sä)		027
3 T 12 (sä)		035
3 T 12 (old)		036
3 T 13 (sä)		037
2' 2' T 16 (pr/meck)	4 T 16 (pr/meck) Pl-Dr	028
2' 2' T 16 (pr/meck)	4 T 16 (pr/meck) Faw-Dr	029
2' 2' T 16 (sä)	4 T 16 (sä)	030
2' 2' T 18 (sä)	4 T 18 (sä)	031
2' 2' T 18 (bay)	4 T 18 (bay)	032
2' 2' T 18,2 (bay)	4 T 18,2 (bay)	033
2' 2' T 19,5 (sä)	4 T 19,5 (sä)	034
2' 2' T 20 (old)	4 T 20 (old)	041
2' 2' T 20 (wü)	4 T 20 (wü)	042
2' 2' T 21 (bay)	4 T 21 (bay)	043
2' 2' T 21,5 (sä)	4 T 21,5 (sä)	044
2' 2' T 21,5 (pr)	4 T 21,5 (pr) Pl-Dr	045
2' 2' T 21,5 (pr/meck/old)	4 T 21,5 (pr/meck/old) Faw-Dr	046
2' 2' T 21,8 (bay)	4 T 21,8 (bay)	047
2' 2' T 26,2 (bay)	4 T 26,2 (bay)	048
2' 2' T 26,4 (bay)	4 T 26,4 (bay)	049
2' 2' T 28 (sä)	4 T 28 (sä)	050
2' 2' T 29,6 (bad)	4 T 29,6 (bad)	051
2' 2' T 30	4 T 30 Tender f Einheitslok	052
2' 2' T 27,4 (bay)	4 T 27,4 (bay)	053
2' 2' T 30 (wü)	4 T 30 (wü)	057
2' 2' T 31 (sä)	4 T 31 (sä)	058
2' 2' T 31,5 (pr)	4 T 31,5 (pr) Faw-Dr	059
2' 2' T 32,5 (bay)	4 T 32,5 (bay)	060

[illegible]



